

潜江市市场监管领域部门联合文件 “双随机、一公开”监管联席会议办公室

潜双监办〔2021〕1号

关于下达 2021 年度潜江市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划的通知

全市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管联席会议成员单位：

根据《湖北省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作实施办法》（鄂政办发〔2020〕55号）要求，特下达 2021 年度潜江市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划，请各成员单位认真执行。

一、高度重视，认真落实

全面、深入推进“双随机、一公开”监管是贯彻落实党中央、国务院关于深化行政体制改革，加强转变政府职能，推进简政放权、放管结合、优化服务决策部署的重要举措。各成员单位要高

度重视，切实转变监管理念，密切协调配合，统筹推进，确保“双随机、一公开”工作顺利开展，落实到位。

二、精心组织，明确分工

牵头单位在发起联合抽查任务前，要充分征求配合单位意见，拟定检查通知或实施方案，明确检查内容、检查对象、责任分工、组织保障等内容，要及时将实施方案或通知报市双随机办备案，以此作为在省级“双随机、一公开”监管工作平台中发起检查任务和任务完成情况考核的依据。配合单位要按照牵头单位部署，积极配合做好联合抽查工作。

三、严格执法，协同监管

按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，市场监管领域各牵头单位应在检查完成之日起20个工作日内，准确录入检查结果，对抽查中发现的违法违规行为，按照“谁许可、谁监管、谁主管、谁监管”的原则，做好衔接，依法处理，对检查结果负责。检查结果录入完成后会自动通过国家企业信用信息公示系统对社会公示，成为失信联合惩戒的重要依据。

联系人：汪丽，联系电话：0728-6250660

附件：1. 2021年度潜江市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划

2. 省人民政府办公厅关于印发湖北省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作实施办法的通知

潜江市市场监管领域部门联合
“双随机、一公开”监管联席会议办公室
(潜江市市场监督管理局代章)

2021年1月7日

附件 1

2021 年度潜江市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划

序号	抽查领域	抽查事项	抽查事项性质	检查对象	抽查方式	抽查数量				完成时限	牵头单位	配合单位	
						抽查比例或户数							抽样检验批次数量
						企业	个体	农专	其他主体				
1	机动车排放检验机构检测情况抽查	机动车排放检验情况和设备使用情况检查	一般检查事项	机动车排放检验单位	现场检查、书面检查	33.3%				6月-11月	市市场监管局	市生态环境局	
2	学校办学情况抽查	学校招生、办学、收费等情况的检查	一般检查事项	民办学校	现场检查				20%	11月底前	市教育局	市公安局、市市场监管局、市应急局	
3	影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查	1. 游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 2. 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅卫生状况及卫生制度的检查	一般检查事项	游艺厅(室)、舞厅、音乐厅、各类影剧院、录像厅(室)	现场检查	10%				11月底前	市卫健委	市文旅局	

4	宾馆、旅店监督检查	1. 宾馆、旅店取得许可证情况的检查 2. 宾馆、旅店卫生情况的检查 3. 宾馆、旅店治安安全情况的检查	重点检查事项	各类宾馆、旅店	现场检查	2%					11月底前	市公安局	市卫健委、市市场监管局
5	工业企业安全生产情况的检查	工业企业职业健康制度落实情况	一般检查事项	各类工业企业	现场检查	10%					11月底前	市卫健委	市人社局
6	房地产市场监督执法检查	房地产市场监督执法检查	一般检查事项	企业	现场检查	3%					10月底前	市住建局	市市场监管局
7	建筑市场监督执法检查	建筑市场监督执法检查	一般检查事项	企业	现场检查	4%					8月底前	市住建局	市人社局
8	燃气经营监督执法检查	燃气经营许可证取得情况的检查	重点检查事项	企业	现场检查	3%					11月底前	市住建局	市市场监管局
9	农业生产资料监管	兽药监督抽查	一般检查事项	兽药生产经营企业, 兽药使用单位	现场检查	100%	10%	10%		22	3月-11月	市农业农村局	市市场监管局

10	农业生产资料监管	饲料、饲料添加剂监督抽查	一般检查事项	饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业	现场检查	100%	10%	10%		32	3月-9月	市农业农村局	市市场监管局
11	汽车市场监管	二手车市场监管	一般检查事项	二手车交易市场和二手车经营主体	现场检查	5%					9月底前	市商务局	市市场监管局、市公安局、市税务局